Parc national de Port-Cros

La Palette Végétale du parc national de Port-Cros





Plantes adaptées pour les espaces verts et jardins du parc national de Port-Cros

cbn
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL MÉDITERRANÉEN

Plantes adaptées pour les espaces verts et jardins du parc national de Port-Cros



Léo Cantiran
Annie Aboucaya
Cyril Cottaz

Remerciements :
Fabienne Tanchaud, Sylvia Lochon-Menseau,
Franck Alary, Bernadette Huynh-Tan

Rédaction :
Léo Cantiran, Annie Aboucaya, Cyril Cottaz

Conception graphique :
Chloé Wouters, Léo Cantiran

Relecture :
Sylvia Lochon-Menseau, Lara Dixon, Henri Michaud,
Madeleine Freudenreich, Katia Audemard

Crédits photo :
Pages de couverture : Muriel Gasquy, Carol
Bongard, Thomas Abiven, Marine Colombey
Autres : Précisés sur chaque photo

Année de réalisation :
2023-2024

SOMMAIRE

1. À PROPOS

Contexte 4
Fonctionnement de la liste 7
Méthodologie 9
Quelques définitions 11

2. ARBRES

À propos des arbres 14
Fiches espèces 15 - 33

3. ARBUSTES


À propos des arbustes 35
Fiches espèces 36 - 77

4. COUVRE-SOLS

À propos des couvre-sols 79
Fiches espèces 80 - 89

5. ANNEXE

Bibliographie 91
Index 93



1




À PROPOS

CONTEXTE

Cette publication a pour objectif d'accompagner les acteurs du territoire du Parc national de Port-Cros vers un aménagement plus durable des espaces naturels gérés et des espaces verts, adapté à notre région méditerranéenne, avec des espèces indigènes pour favoriser la biodiversité autochtone.

Cet ouvrage est un outil créé par le Parc national de Port-Cros pour la promotion de l'utilisation de la flore indigène la mieux adaptée à notre territoire, respectueuse de l'environnement et du fonctionnement des écosystèmes naturels. C'est à la suite de nombreuses demandes d'acteurs locaux afin de savoir quoi planter, pour la revégétalisation, la plantation de haie ou de couvre-sol, la restauration écologique après élimination d'espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE), qu'est venue l'idée de cet ouvrage. Il existe déjà différents travaux sur cette problématique (Agence Régionale pour la Biodiversité et l'Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur, 2022 ; Conseil général du Var, 2007), mais aucune synthèse n'est adaptée à l'échelle plus réduite du parc national de Port-Cros.



Territoire du parc national de Port-Cros

Un autre objectif est la prise en compte des menaces induites par les EVEE. Il s'agit « d'espèces végétales exotiques envahissantes, c'est-à-dire non indigènes sur le territoire, dont l'introduction par l'homme, volontaire ou fortuite, y menace les écosystèmes, les habitats ou les espèces indigènes avec des conséquences écologiques, économiques et sanitaires négatives » (Muller *et al.* 2017). C'est une des principales causes de perte de biodiversité dans le monde. Ces EVEE proviennent souvent de nos jardins, et c'est le rôle des parcs nationaux de sensibiliser sur ces enjeux.



Les griffes de sorcières *(Carpobrotus edulis)*, EVEE, envahissent les zones littorales

Les végétaux listés ici ont tous un intérêt écologique et ornemental, et sont en grande majorité indigènes* pour les 11 communes de l'aire optimale d'adhésion du parc national de Port-Cros : La Garde, Le Pradet, Carqueiranne, Hyères, La Londe-les-Maures, Bormes-les-Mimosas, Le Lavandou, le Rayol-Canadel-sur-Mer, Cavalaire-sur-mer, La Croix-Valmer, Ramatuelle.

? DÉFINITION

***Plante indigène :** Se dit d'une plante ayant colonisé le territoire considéré par des moyens naturels, ou bien à la faveur de facteurs anthropiques, mais dont la présence est dans tous les cas attestée avant 1500 ans après JC.

Les végétaux présentés sont des espèces botaniques et en aucun cas des variétés cultivées (cultivars) obtenu par sélection. Pour des raisons de disponibilité plus large dans le commerce, la liste a été complétée par des espèces exotiques non envahissantes, que nous avons jugées intéressantes pour la démarche. **Il est systématiquement précisé si les végétaux sont aussi présents sur les îles de Port-Cros ou Porquerolles en cœur de parc national, et donc utilisables sur telle ou telle île afin d'éviter d'introduire des espèces non présentes.**

Pour des raisons réglementaires, les espèces protégées par la loi ne sont pas proposées ici.

La liste présentée est susceptible d'évoluer dans le temps, de même que les contenus culturaux, écologiques… en fonction de la progression des connaissances.



Bourdon et cétoine sur un Asphodèle blanc

FONCTIONNEMENT DE LA LISTE

Les végétaux proposés, au nombre de 71, ont été classés en 3 catégories différentes : La **strate arborée** (19), pour les grands arbres isolés qui peuvent servir d'ombrage, **la strate arbustive** (42), plus basse et qui peut être utilisée sous forme de haie, et la **strate herbacée** (10), avec des végétaux couvre-sol pouvant faire office de « gazon », ou encore pour ornementer des massifs. Les 3 listes sont présentées par ordre alphabétique de nom vernaculaire.

Chaque espèce est renseignée par de nombreux critères, tous regroupés sous **3 thématiques différentes** :

1 L'ASPECT DU VÉGÉTAL

L'aspect du végétal, à savoir si son feuillage est persistant ou caduc, la couleur et la période de sa floraison, ainsi que sa taille, minimale et maximale, le tout illustré d'une photo.

2 EXIGENCE CULTURALE

L'exigence culturale, pour s'assurer que les végétaux choisis soient adaptés au site et s'y épanouiront, en prenant en compte l'exposition (soleil, ombrage, etc.), les besoins par rapport au sol (sableux, indifférent, tolérant au calcaire, etc.), la résistance aux embruns pour les localités les plus littorales, la disponibilité en pépinière sous la marque « Végétal local » (voir paragraphe dédié), ou d'autres propriétés pertinentes (aromatique, résistance au gel, etc.). Tous les taxons exigeants en eau ou non adaptés au climat méditerranéen ont été exclus de la liste. Leur présence naturelle et donc la possibilité de les planter ou non en cœur de parc sont systématiquement précisées.

3 INTERACTIONS

Les interactions avec les autres espèces. Si le végétal est une plante hôte (c'est-à-dire la plante sur laquelle l'insecte pond ses œufs, en vertu de spécificités souvent strictes), dans ce cas, l'espèce en question est précisée. De même, nous signalons si la plante est mellifère (pollen) ou nectarifère (nectar) pour les pollinisateurs, si elle a un intérêt pour les oiseaux et plus globalement la faune sauvage (nourriture, abris, etc.). Il est important de préciser qu'en l'absence de données (plante hôte, nourricière, etc.), le végétal peut tout de même avoir ces caractéristiques, mais que les connaissances le concernant sont encore limitées. De plus, le focus a été principalement établi sur les plantes hôtes concernant les lépidoptères. Une rubrique signale aussi si la plante est allergisante pour les personnes sensibles.



Chardonneret élégant – *Carduelis carduelis*

METHODOLOGIE

Le travail présenté ici a été réalisé par Léo Cantiran (PNPC), Annie Aboucaya (référente flore terrestre du PNPC) et Cyril Cottaz (référent espèces exotiques envahissantes du Conservatoire botanique national méditerranéen, CBNMed). Beaucoup de sources ont été croisées et utilisées selon les différents critères (voir paragraphe bibliographie).



Les sources bibliographiques utilisées sont les suivantes : La base de données interne du CBNMed SIMETHIS (SIMETHIS. Conservatoire botanique national méditerranéen. 2024. SIMETHIS - Module Flore [online]), ainsi que de nombreuses ressources telles que « Les plantes adaptées aux jardins et espaces verts varois » (Direction de l'environnement et de l'équipement rural Conseil Général du Var, 2007), le site du Muséum National d'Histoire Naturelle : l'INPN (https://inpn.mnhn.fr), l'Atlas-catalogue de la flore vasculaire du Var (Association pour l'inventaire de la flore du Var, 2021), le livret « Mon jardin méditerranéen au naturel » (Binesse, 2017), la palette végétale adaptée aux territoire de la CASA* pour aménagements et jardins (*Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, 2019), le guide des plantes du bassin méditerranéen (Bärtels, 1998), le guide « 80 fleurs des îles et du littoral varois » (Aboucaya *et al*, 2006), le guide « Plantons local du littoral méditerranéen au massif alpin » (ARBE PACA, 2022). Le site tela-botanica a été consulté pour certains critères d'exigence culturale ou descriptif (https://www.tela-botanica.org), ainsi que le guide de la flore méditerranéenne (Bayer *et al.* 1990). Le travail de recensement des végétaux pour les haies sur l'île de Porquerolles (2022) de Lucie Clodet, Fabienne Tanchaud du PNPC et Sylvia Lochon-Menseau du CBNMed a beaucoup contribué à l'élaboration de cette synthèse.

La présence des végétaux sur les îles de Porquerolles et de Port-Cros (cœurs de parc national) a été vérifiée grâce aux inventaires spécifiques suivants : Pour Porquerolles, Crouzet (2009), pour Port-Cros, D'Onofrio et Crouzet (2003 inédit), et la base de données Simethis du CBNMed.

En plus de ces sources, le site officiel https://plantes-risque.info/ a été utilisé pour répertorier les végétaux allergisants (sauf exception, nous avons considéré que ceux ne figurant pas sur la liste ne sont pas allergisants).



Pour les interactions avec les autres espèces, notamment les plantes hôtes pour les papillons, ont été utilisés le guide du protocole Propage (Protocole Papillons Gestionnaires, Noé et le Muséum National d'Histoire Naturelle, 2022), le « guide pratique des papillons de jour » (Cooper *et al.*, 2022), le guide Pollinis « Composer des haies favorables aux pollinisateurs sauvages en zone méditerranéenne » (Node *et al.* 2021), le guide « Abeilles sauvages, les connaître, les accueillir, les protéger » (Albouy, 2016), et encore Coiffait-Gombault, 2021, Les relations plantes-abeilles sur l'île de Porquerolles.

Le site www.vegetal-local.fr a été consulté afin de connaître les espèces bénéficiant de la marque Végétal local en 2023 (voir paragraphe « Végétal local »). La liste évoluant tout les ans, il est probable que de nouvelles espèces soient disponibles à l'avenir.

QUELQUES DÉFINITIONS

? MARQUE VÉGÉTAL LOCAL

La marque collective « **Végétal local** » créée en 2015, a pour objectif de garantir la traçabilité des végétaux sauvages et indigènes (locaux) et la conservation de leur diversité génétique afin d'avoir sur le marché des gammes adaptées aux conditions météorologiques de la région considérée (ici la région d'origine méditerranéenne). Ces végétaux (herbacées et ligneux) sont issus de collectes en milieux naturels, ils n'ont pas subi de sélection par l'homme ou de croisement, ils sont naturellement présents dans la région d'origine considérée.

Pour trouver plus d'informations, et vérifier dans quelle pépinière sont disponibles les végétaux que vous avez choisis avec la marque Végétal Local, rendez-vous sur https://www.vegetal-local.fr/



? ESPÈCES VÉGÉTALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES

« Une espèce végétale exotique envahissante (EVEE) ou plante exotique envahissante (PEE) est une espèce végétale introduite en dehors de son territoire d'origine, qui a une dynamique de colonisation rapide dans son territoire d'introduction du fait d'une reproduction efficace et qui a la capacité de se propager rapidement sur un large territoire.

Ces espèces représentent une menace pour la diversité biologique mondiale et peuvent localement, de part leur simple présence ou leur comportement envahissant :

- concurrencer des espèces indigènes : banalisation de la flore, uniformisation des habitats naturels et des paysages ,etc. ;
- modifier la structure, le fonctionnement et la composition des écosystèmes et plus particulièrement des cycles biogéochimiques (allélopathie, fixation d'azote, etc.) ;
- menacer des espèces ou des espaces remarquables : menace pour les biotopes exceptionnels, pour les espèces rares (particulièrement dans les systèmes insulaires) ;
- induire une pollution génétique (introgression génétique).

Ces constats constituent les principaux arguments des organismes agissant en faveur de la biodiversité pour convaincre les politiques publiques de mettre en œuvre des stratégies et des plans d'actions afin de stopper l'introduction, la propagation et favoriser la gestion de ces espèces. » (extrait de https://invmed.fr/)

EN SAVOIR PLUS ?

Pour en savoir plus sur les espèces exotiques envahissantes, rendez-vous sur **www.invmed.fr**, la plateforme d'informations, de ressources et d'échanges sur les EVEE des régions PACA, Occitanie et Corse.

INVMED
FLORE EXOTIQUE ENVAHISSANTE

2



ARBRES

À PROPOS DES ARBRES

Pour favoriser la biodiversité, il est primordial d'avoir une diversité d'espèces végétales, mais aussi une mixité entre différentes strates (muscinale, herbacée, arbustive et arborescente). De nombreux oiseaux, par exemple, dépendent d'une strate arborée pour le site de nidification, et des strates arbustives ou herbacées pour chasser.



©Gérardin Christel_PNPC

Les arbres, en vieillissant, accueillent également une diversité de plus en plus variée. La formation de cavités peut attirer de nombreux animaux (rapaces nocturnes, écureuil, chauves-souris), tandis que le bois mort permettra l'installation de nombreux insectes ou champignons.
La superficie grandissante de l'arbre permettra aussi aux plantes grimpantes, mousses ou lichens de se développer.

Les arbres conservent aussi la fraîcheur par l'absorption des rayons du soleil pour réaliser la photosynthèse, leur ombre évitant ainsi au sol de se réchauffer. Ils contribuent à abaisser la température de l'air également par le biais de l'évapotranspiration du végétal.

Enfin, ils sont d'importants éléments d'atténuation du réchauffement climatique en absorbant de grosses quantités de CO2 tout en rejetant de l'oxygène. Ce phénomène s'amplifie avec la taille et l'âge des individus, c'est pourquoi il est primordial de conserver nos plus vieux arbres.



AMANDIER

***Prunus dulcis* (Mill.) D.A. Webb**
Famille : *Rosaceae*

Caduc

2 à 10m

Jan. **Fev.** **Mars** Avr. Mai Juin Juil. Août Sep. Oct. Nov. Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition : Soleil

Résiste aux embruns : Non

Type de sol : Indifférent

PRÉSENCE COEUR DE PARC

Porquerolles : Oui

Port-Cros : Non

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour : Flambé - *Iphiclides podalirius* – Lépidoptère

Nectar : ● ○ ○

Nourrit / abrite la faune : Oui

Pollen : ○ ○ ○

Allergène : Non

AUTRES REMARQUES

- Non indigène
- Arbre fruitier
- Résiste au gel
- Apprécié par l'écureuil roux



ARBOUSIER

***Arbutus unedo* L.**
Famille : *Ericaceae*

Persistant

1 à 5m

Jan. **Fev.** **Mars** Avr. Mai Juin Juil. Août Sep. **Oct.** **Nov.** **Dec.**

EXIGENCES CULTURALES

Exposition : Mi-ombre / Soleil

Résiste aux embruns : Un peu

Type de sol : Acide

PRÉSENCE COEUR DE PARC

Porquerolles : Oui

Port-Cros : Oui

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour :
Jason - *Charaxes jasius* – Lépidoptère
Thécla de l'arbousier – *Callophrys avis* - Lépidoptère

Nectar : ● ● ○

Nourrit / abrite la faune : Oui

Pollen : ● ● ○

Allergène : Non

AUTRES REMARQUES

- Fruits comestibles
- Fleurs et fruits en même temps

Disponible sous la marque Végétal local



ARBRE DE JUDÉE

***Cercis siliquastrum* L.**
Famille : *Fabaceae*

Caduc

3 à 10m

Jan. Fev. Mars **Avr.** **Mai** Juin Juil. Août Sep. Oct. Nov. Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition : Soleil

Résiste aux embruns : Non

Type de sol : Tolère le calcaire

PRÉSENCE COEUR DE PARC

Porquerolles : Oui

Port-Cros : Non

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour : -

Nectar : ● ● ○

Nourrit / abrite la faune : -

Pollen : ● ● ○

Allergène : Non

AUTRES REMARQUES

- Résiste au gel
- Dynamique
- Croissance rapide



CHÊNE LIÈGE

***Quercus suber* L.**
Famille : *Fagaceae*

Persistant

3 à 15m

Jan. Fev. Mars Avr. **Mai** **Juin** Juil. Août Sep. Oct. Nov. Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition : Mi-ombre / Soleil

Résiste aux embruns : Non

Type de sol : Terrain siliceux / ne supporte pas le calcaire / sol profond

PRÉSENCE COEUR DE PARC

Porquerolles : Oui

Port-Cros : Oui

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour : Sphinx du chêne - *Marunba quercus* – Lépidoptère

Nectar : ○ ○ ○

Nourrit / abrite la faune : Oui

Pollen : ○ ○ ○

Allergène : Probable

AUTRES REMARQUES

- Résiste au gel
- Résistant aux incendies

Disponible sous la marque Végétal local



CHÊNE PUBESCENT

***Quercus pubescens* Willd.**
Famille : *Fagaceae*

Marcescent

1 à 20m

Jan. Fev. **Mars** **Avr.** **Mai** **Juin** Juil. Août Sep. Oct. Nov. Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition : Mi-ombre / Soleil

Résiste aux embruns : Un peu

Type de sol : Tolère le calcaire / sol profond

PRÉSENCE COEUR DE PARC

Porquerolles : Oui

Port-Cros : Oui

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour :
Sphinx du chêne - *Marunba quercus* – Lépidoptère
Thécla du chêne – *Quercusia quercus* – Lépidoptère
Thécla de l'Yeuse – *Satyrium ilicis* - Lépidoptère

Nectar : ○ ○ ○

Nourrit / abrite la faune : Oui

Pollen : ○ ○ ○

Allergène : Probable

AUTRES REMARQUES

- Résiste au gel

Disponible sous la marque Végétal local



CHÊNE VERT

***Quercus ilex* L.**
Famille : *Fagaceae*

Persistant

3 à 20m

Jan. Fev. Mars **Avr.** **Mai** Juin Juil. Août Sep. Oct. Nov. Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition : Mi-ombre / Soleil

Résiste aux embruns : Oui

Type de sol : Indifférent

PRÉSENCE COEUR DE PARC

Porquerolles : Oui

Port-Cros : Oui

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour :
Sphinx du chêne - *Marunba quercus* – Lépidoptère
Thécla du chêne – *Quercusia quercus* – Lépidoptère
Thécla de l'Yeuse – *Satyrium ilicis* - Lépidoptère

Nectar : ● ○ ○

Nourrit / abrite la faune : Oui

Pollen : ● ○ ○

Allergène : Probable

AUTRES REMARQUES

- Résiste au gel
- Résistant aux incendies
- Durée de vie élevée

Disponible sous la marque Végétal local



CORMIER

***Cormus domestica* (L.) Spach**
Famille : *Rosaceae*

Caduc

3 à 15m

Jan. Fev. Mars **Avr.** **Mai** Juin Juil. Août Sep. Oct. Nov. Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition : Mi-ombre

Résiste aux embruns : Un peu

Type de sol : Tolère le calcaire

PRÉSENCE COEUR DE PARC

Porquerolles : Oui

Port-Cros : Oui

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour : Flambé - *Iphiclides podalirius* – Lépidoptère

Nectar : ● ○ ○

Nourrit / abrite la faune : Oui

Pollen : ● ○ ○

Allergène : Non

AUTRES REMARQUES

Disponible sous la marque Végétal local



ÉRABLE CHAMPÊTRE

***Acer campestre* L.**
Famille : *Sapindaceae*

Caduc

1 à 10m

Jan. Fev. Mars **Avr. Mai Juin** Juil. Août Sep. Oct. Nov. Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition : Mi-ombre / Soleil

Résiste aux embruns : Non

Type de sol : Indifférent

PRÉSENCE COEUR DE PARC

Porquerolles : Non

Port-Cros : Non

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour : -

Nectar : ● ● ●

Nourrit / abrite la faune : -

Pollen : ● ○ ○

Allergène : Probable

AUTRES REMARQUES

- Croissance rapide

Disponible sous la marque Végétal local



ÉRABLE DE MONTPELLIER

***Acer monspessulanum* L.**
Famille : *Sapindaceae*

Caduc

1 à 6m

Jan. Fev. **Mars** **Avr.** **Mai** Juin Juil. Août Sep. Oct. Nov. Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition :
Mi-ombre / Soleil

Résiste aux embruns :
Non

Type de sol :
Indifférent / sec

PRÉSENCE COEUR DE PARC



Porquerolles :
Non



Port-Cros :
Non

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour :
-

Nectar : ●●●

Nourrit / abrite la faune : -

Pollen : ●●○

Allergène :
Probable

AUTRES REMARQUES

- Résiste au gel

Disponible sous la marque Végétal local



FAUX POIVRIER

***Schinus molle* L.**
Famille : *Anacardiaceae*

Persistant

6 à 15m

Jan. Fev. Mars **Avr. Mai Juin Juil.** Août Sep. Oct. Nov. Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition : Mi-ombre / Soleil

Résiste aux embruns : Oui

Type de sol : Drainé / accepte les sols calcaires

PRÉSENCE COEUR DE PARC



Porquerolles : Non



Port-Cros : Non

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour : -

Nectar : ○ ○ ○

Nourrit / abrite la faune : -

Pollen : ○ ○ ○

Allergène : Non

AUTRES REMARQUES

- Non indigène : à utiliser uniquement en espace urbain et périurbain
- Plante aromatique
- Craint le gel
- Baies roses décoratives



FIGUIER COMMUN

***Ficus carica* L.**
Famille : *Moraceae*

Caduc

1 à 6m

–	Jan.	Fev.	Mars	**Avr.**	**Mai**	**Juin**	**Juil.**	**Août**	**Sep.**	**Oct.**	Nov.	Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition : Soleil

Résiste aux embruns : Non

Type de sol : Indifférent

PRÉSENCE COEUR DE PARC



Porquerolles : Oui



Port-Cros : Oui

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour :
Blastophage - *Blastophaga psenes* – Hyménoptère

Nectar : ○ ○ ○

Nourrit / abrite la faune : Oui

Pollen : ○ ○ ○

Allergène :
Allergie cutanée

AUTRES REMARQUES

- Croissance moyenne
- Fruits consommables



MICOCOULIER DE PROVENCE

***Celtis australis* L.**
Famille : *Cannabaceae*

Caduc

3 à 30m

Jan. Fev. **Mars** **Avr.** **Mai** Juin Juil. Août Sep. Oct. Nov. Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition : Soleil

Résiste aux embruns : Non

Type de sol : Tolère le calcaire

PRÉSENCE COEUR DE PARC

Porquerolles : Oui

Port-Cros : Non

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour : L'échancré – *Libythea celtis* - Lépidoptère

Nectar : ○ ○ ○

Nourrit / abrite la faune : Oui

Pollen : ○ ○ ○

Allergène : Non

AUTRES REMARQUES

- Croissance moyenne

Disponible sous la marque Végétal local



MÛRIER NOIR

***Morus nigra* L.**
Famille : *Moraceae*

Caduc

2 à 20m

Jan. Fev. Mars **Avr.** **Mai** Juin Juil. Août Sep. Oct. Nov. Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition : Soleil

Résiste aux embruns : Non

Type de sol : Indifférent

PRÉSENCE COEUR DE PARC



Porquerolles : Oui



Port-Cros : Non

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour : -

Nectar : ○ ○ ○

Nourrit / abrite la faune : Oui

Pollen : ○ ○ ○

Allergène : Non

AUTRES REMARQUES

- Non indigène : à utiliser uniquement en espace urbain et périurbain.
- Fruits comestibles



NÉFLIER DU JAPON

***Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl.**
Famille : *Rosaceae*

Persistant

5 à 8m

Jan. Fev. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sep. Oct. **Nov.** **Dec.**

EXIGENCES CULTURALES

Exposition : Soleil

Résiste aux embruns : Non

Type de sol : Indifférent

PRÉSENCE COEUR DE PARC

Porquerolles : Oui

Port-Cros : Non

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour : Flambé -*Iphiclides podalirius* – Lépidoptère

Nectar : ● ○ ○

Nourrit / abrite la faune : -

Pollen : ● ○ ○

Allergène : Non

AUTRES REMARQUES

- Non indigène : à utiliser uniquement en espace urbain et périurbain.
- Fruits comestibles
- Croissance moyenne



OLIVIER

***Olea europaea* L.**
Famille : *Oleaceae*

Persistant

1 à 10m

Jan. Fev. Mars Avr. **Mai** **Juin** Juil. Août Sep. Oct. Nov. Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition : Soleil

Résiste aux embruns : Non

Type de sol : Indifférent / drainé

PRÉSENCE COEUR DE PARC



Porquerolles : Oui



Port-Cros : Oui

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour : *Lasioglossum malachurum* – Hyménoptère

Nectar : ● ○ ○

Nourrit / abrite la faune : Oui

Pollen : ● ○ ○

Allergène : Oui

AUTRES REMARQUES

- Certains cultivars résistent aux embruns
- Fruits comestibles



PIN D'ALEP

***Pinus halepensis* Mill.**
Famille : *Pinaceae*

Persistant

5 à 20m

–	Jan.	Fev.	**Mars**	**Avr.**	**Mai**	Juin	Juil.	Août	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition : Soleil

Résiste aux embruns : Oui

Type de sol : Indifférent / sec

PRÉSENCE COEUR DE PARC



Porquerolles : Oui



Port-Cros : Oui

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour :
-

Nectar : ○ ○ ○

Nourrit / abrite la faune : Oui

Pollen : ○ ○ ○

Allergène : Oui

AUTRES REMARQUES

- Croissance rapide
- Attention aux incendies



PIN PARASOL

***Pinus pinea* L.**
Famille : *Pinaceae*

Persistant

10 à 30m

–	Jan.	Fev.	**Mars**	**Avr.**	**Mai**	Juin	Juil.	Août	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition : Soleil

Résiste aux embruns : Oui

Type de sol : Sableux / tolère le calcaire

PRÉSENCE COEUR DE PARC



Porquerolles : Oui



Port-Cros : Oui

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour :
-

Nectar : ○ ○ ○

Nourrit / abrite la faune : Oui

Pollen : ○ ○ ○

Allergène : Oui

AUTRES REMARQUES

- En prenant de l'âge, il résiste bien à la sécheresse
- Produit des graines comestibles : les pignons

Disponible sous la marque Végétal local



POIRIER ÉPINEUX

***Pyrus communis* L.**
Famille : *Rosaceae*

Caduc

2 à 5m

Jan. Fev. **Mars** **Avr.** **Mai** Juin Juil. Août Sep. Oct. Nov. Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition : Soleil

Résiste aux embruns : Non

Type de sol : Indifférent

PRÉSENCE COEUR DE PARC

Porquerolles : Non

Port-Cros : Non

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour :
Flambé - *Iphiclides podalirius* - Lépidoptère
Gazé - *Aporia crataegi* - Lépidoptère
Grande tortue - *Nymphalis polychloros* - Lépidoptère

Nectar : ○ ○ ○

Nourrit / abrite la faune : Oui

Pollen : ● ● ○

Allergène : Non

AUTRES REMARQUES

Disponible sous la marque Végétal local



TAMARIS DE FRANCE

***Tamarix gallica* L.**
Famille : *Tamaricaceae*

Caduc

1 à 5m

Jan. Fev. Mars **Avr.** **Mai** Juin Juil. Août Sep. **Oct.** Nov. Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition : Soleil

Résiste aux embruns : Oui

Type de sol : Indifférent / peut pousser sur sols salés

PRÉSENCE COEUR DE PARC

Porquerolles : Oui

Port-Cros : Oui

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour : -

Nectar : ● ○ ○

Nourrit / abrite la faune : Oui

Pollen : ● ○ ○

Allergène : Oui

AUTRES REMARQUES

Disponible sous la marque Végétal local

2



ARBUSTES

À PROPOS DES ARBUSTES

Notre territoire est composé d'une richesse arbustive typique tel que le maquis. Façonné par le climat littoral méditerranéen, la faune et la flore indigènes du parc national de Port-Cros ont coévolué pendant longtemps pour aboutir aux paysages que l'on connaît aujourd'hui.



©Christel Gérardin_PNPC

Ces arbustes ont évolué pour résister à la sécheresse, au soleil, et pour certains aux embruns. Les senteurs ou les baies de ces plantes attirent de nombreux insectes, oiseaux et mammifères. Les hérissons par exemple, se mettent souvent à l'abri des feuilles qui tapissent les haies.

Si une haie est diversifiée et composée d'espèces végétales indigènes, elle nécessitera peu d'entretien (voir pas du tout après les premières années), et résistera beaucoup mieux aux maladies, ravageurs et fluctuations climatiques.



AUBÉPINE

***Crataegus monogyna* Jacq.**
Famille : *Rosaceae*

Caduc

1 à 6m

Jan. Fev. Mars **Avr. Mai Juin** Juil. Août Sep. Oct. Nov. Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition : Mi-ombre / Soleil

Résiste aux embruns : Non

Type de sol : Indifférent / sol profond

PRÉSENCE COEUR DE PARC

Porquerolles : Oui

Port-Cros : Non

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour :
Flambé - *Iphiclides podalirius* - Lépidoptère
Gazé - *Aporia crataegi* – Lépidoptère
Grande tortue – *Nymphalis polychloros* - Lépidoptère

Nectar : ● ● ○

Nourrit / abrite la faune : Oui

Pollen : ● ● ○

Allergène : Non

AUTRES REMARQUES

- Arbre épineux
- Apprécie les zones fraîches, temporairement humides

Disponible sous la marque Végétal local



AZÉROLIER

***Crataegus azarolus* L.**
Famille : *Rosaceae*

Caduc

1 à 6m

Jan. Fev. Mars **Avr.** **Mai** Juin Juil. Août Sep. Oct. Nov. Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition : Soleil

Résiste aux embruns : Non

Type de sol : Indifférent / sol profond

PRÉSENCE COEUR DE PARC

Porquerolles : Oui

Port-Cros : Non

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour :
Flambé - *Iphiclides podalirius* - Lépidoptère
Gazé - *Aporia crataegi* – Lépidoptère

Nectar : ● ○ ○

Nourrit / abrite la faune : Oui

Pollen : ○ ○ ○

Allergène : Non

AUTRES REMARQUES

- Non indigène dans l'aire d'adhésion du PNPC
- Fruits comestibles

Disponible sous la marque Végétal local



BRUYÈRE ARBORESCENTE

***Erica arborea* L.**
Famille : *Ericaceae*

Persistant

1 à 4m

Jan. Fev. **Mars** **Avr.** **Mai** Juin Juil. Août Sep. Oct. Nov. Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition :
Soleil

Résiste aux embruns :
Oui

Type de sol :
Sableux / limoneux / silice

PRÉSENCE COEUR DE PARC

Porquerolles :
Oui

Port-Cros :
Oui

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour :
-

Nectar : ● ○ ○

Nourrit / abrite la faune : -

Pollen : ● ● ○

Allergène :
Non

AUTRES REMARQUES

- Inflammable : cultiver uniquement en individu isolé

Disponible sous la marque Végétal local



BUPLÈVRE ARBUSTIF

***Bupleurum fruticosum* L.**
Famille : *Apiaceae*

Persistant

60cm à 3m

Jan. Fev. Mars Avr. Mai **Juin** **Juil.** **Août** Sep. Oct. Nov. Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition : Mi-ombre / Soleil

Résiste aux embruns : Oui

Type de sol : Tolère la silice

PRÉSENCE COEUR DE PARC

Porquerolles : Non

Port-Cros : Non

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour : -

Nectar : ● ○ ○

Nourrit / abrite la faune : -

Pollen : ○ ○ ○

Allergène : Non

AUTRES REMARQUES

- Croissance rapide
- Non indigène dans l'aire d'adhésion du PNPC (mais peu dynamique sur silice)

Disponible sous la marque Végétal local


©Arnoux Jean-Claude_CBNMed

CALICOTOME ÉPINEUX

***Cytisus spinosus* (L). Bubani**
Famille : *Fabaceae*

Caduc

1 à 2m

Jan. Fev. Mars **Avr. Mai Juin** Juil. Août Sep. Oct. Nov. Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition :
Mi-ombre / Soleil

Résiste aux embruns :
Oui

Type de sol :
Sec / plutôt acides / siliceux

PRÉSENCE COEUR DE PARC

Porquerolles :
Oui

Port-Cros :
Oui

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour :
-

Nectar : ● ○ ○

Nourrit / abrite la faune : -

Pollen : ● ○ ○

Allergène :
Non

AUTRES REMARQUES

- Inflammable : cultiver uniquement en individu isolé
- Arbuste épineux



CANNE DE PROVENCE

***Arundo donax* L.**
Famille : *Poaceae*

Persistant

2 à 6m

Jan. Fev. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août **Sep. Oct.** Nov. Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition : Soleil

Résiste aux embruns : Un peu

Type de sol : Indifférent

PRÉSENCE COEUR DE PARC

Porquerolles : Oui

Port-Cros : Oui

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour : -

Nectar : ○ ○ ○

Nourrit / abrite la faune : Oui

Pollen : ○ ○ ○

Allergène : Non

AUTRES REMARQUES

- **Attention** : espèce dynamique, à contrôler et éviter la plantation à proximité des cours d'eau
- Excellent brise vent et bonne alternative aux bambous
- Traditionnellement cultivé dans le Var pour confectionner les anches des instruments à vent



CHÊNE KERMES

***Quercus coccifera* L.**
Famille : *Fagaceae*

Persistant

50cm à 1,5m

Jan. Fev. Mars **Avr. Mai Juin** Juil. Août Sep. Oct. Nov. Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition : Soleil

Résiste aux embruns : Non

Type de sol : Indifférent / drainé / sec

PRÉSENCE COEUR DE PARC

Porquerolles : Oui

Port-Cros : Oui

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour :
Thécla du chêne – *Quercusia quercus* – Lépidoptère
Thécla du kermès – *Satyrium esculi* - Lépidoptère

Nectar : ○ ○ ○

Nourrit / abrite la faune : Oui

Pollen : ○ ○ ○

Allergène : Non

AUTRES REMARQUES

- Résiste au gel

Disponible sous la marque Végétal local



CHÈVREFEUILLE ENTRELACÉ

***Lonicera implexa* Aiton**
Famille : *Caprifoliaceae*

Caduc

50cm à 2m

Jan. Fev. Mars Avr. **Mai** **Juin** Juil. Août Sep. Oct. Nov. Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition : Soleil

Résiste aux embruns : Un peu

Type de sol : Indifférent

PRÉSENCE COEUR DE PARC

Porquerolles : Oui

Port-Cros : Oui

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour : Damier de la succise – *Euphydryas aurinia* - Lépidoptère

Nectar : ● ○ ○

Nourrit / abrite la faune : -

Pollen : ● ○ ○

Allergène : Non

AUTRES REMARQUES

- Grimpant

Disponible sous la marque Végétal local



CISTE À FEUILLE DE SAUGE

***Cistus salviifolius* L.**
Famille : *Cistaceae*

Persistant

20 à 80cm

Jan. Fev. Mars Avr. **Mai** **Juin** Juil. Août Sep. Oct. Nov. Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition :
Soleil

Résiste aux embruns :
Oui

Type de sol :
Sec / drainé / acide

PRÉSENCE COEUR DE PARC

Porquerolles :
Oui

Port-Cros :
Oui

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour :
Collier-de-corail – *Aricia agestis* - Lépidoptère

Nectar : ○ ○ ○

Nourrit / abrite la faune : -

Pollen : ● ● ○

Allergène :
Non

AUTRES REMARQUES

- Aromatique
- Inflammable : cultiver uniquement en individu isolé

Disponible sous la marque Végétal local



CISTE COTONNEUX

***Cistus albidus* L.**
Famille : *Cistaceae*

Persistant

40cm à 1,2m

Jan. Fev. **Mars** **Avr.** **Mai** **Juin** Juil. Août Sep. Oct. Nov. Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition : Soleil

Résiste aux embruns : Oui

Type de sol : Sec / drainé

PRÉSENCE COEUR DE PARC

Porquerolles : Oui

Port-Cros : Oui

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour :
Collier-de-corail – *Aricia agestis* - Lépidoptère

Nectar : ○ ○ ○

Nourrit / abrite la faune : -

Pollen : ● ● ○

Allergène : Non

AUTRES REMARQUES

- Peu tolérant au vent
- Difficile à maintenir en milieu artificiel
- Croissance moyenne
- Inflammable : cultiver uniquement en individu isolé

Disponible sous la marque Végétal local



CISTE DE MONTPELLIER

***Cistus monspeliensis* L.**
Famille : *Cistaceae*

Persistant

40cm à 2m

Jan. Fev. Mars **Avr. Mai Juin** Juil. Août Sep. Oct. Nov. Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition : Soleil

Résiste aux embruns : Oui

Type de sol : Sec / drainé / acide

PRÉSENCE COEUR DE PARC



Porquerolles : Oui



Port-Cros : Oui

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour :
Collier-de-corail – *Aricia agestis* - Lépidoptère

Nectar : ○ ○ ○

Nourrit / abrite la faune : -

Pollen : ● ● ○

Allergène : Non

AUTRES REMARQUES

- Fortement aromatique
- Inflammable : cultiver uniquement en individu isolé

Disponible sous la marque Végétal local



CISTE LADANIFÈRE

***Cistus ladanifer* L.**
Famille : *Cistaceae*

Persistant

80cm à 2m

Jan. Fev. Mars **Avr. Mai Juin** Juil. Août Sep. Oct. Nov. Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition : Soleil

Résiste aux embruns : Non

Type de sol : Sec / siliceux

PRÉSENCE COEUR DE PARC

Porquerolles : Non

Port-Cros : Non

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour : Collier-de-corail – *Aricia agestis* - Lépidoptère

Nectar : ● ○ ○

Nourrit / abrite la faune : -

Pollen : ○ ○ ○

Allergène : Non

AUTRES REMARQUES

- Non indigène dans l'aire d'adhesion du PNPC



CLÉMATITE BRÛLANTE

***Clematis flammula* L.**
Famille : *Ranunculaceae*

Caduc

50cm à 5m

Jan. Fev. Mars Avr. Mai **Juin** **Juil.** **Août** **Sep.** **Oct.** Nov. Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition : Mi-ombre / Soleil

Résiste aux embruns : Non

Type de sol : Forestier

PRÉSENCE COEUR DE PARC

Porquerolles : Oui

Port-Cros : Oui

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour : -

Nectar : ● ○ ○

Nourrit / abrite la faune : Oui

Pollen : ● ○ ○

Allergène : Non

AUTRES REMARQUES

- Grimpant

Disponible sous la marque Végétal local



DAPHNÉ GAROU

***Daphne gnidium* L.**
Famille : *Thymelaeaceae*

Persistant

1 à 6m

Jan. Fev. Mars Avr. Mai **Juin** **Juil.** **Août** **Sep.** Oct. Nov. Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition : Soleil

Résiste aux embruns : Non

Type de sol : Acide

PRÉSENCE COEUR DE PARC

Porquerolles : Oui

Port-Cros : Oui

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour : -

Nectar : ○ ○ ○

Nourrit / abrite la faune : -

Pollen : ○ ○ ○

Allergène : Non

AUTRES REMARQUES

Disponible sous la marque Végétal local



ÉGLANTIER SEMPERVIRENT

***Rosa sempervirens* L.**
Famille : *Rosaceae*

Persistant

1 à 5m

Jan. Fev. Mars Avr. **Mai** **Juin** Juil. Août Sep. Oct. Nov. Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition :
Mi-ombre / Soleil

Résiste aux embruns :
Non

Type de sol :
Indifférent / Sol profond

PRÉSENCE COEUR DE PARC

Porquerolles :
Oui

Port-Cros :
Non

BIODIVERSITÉ


Plante hôte pour :
Flambé - *Iphiclides podalirius* – Lépidoptère

Nectar : ● ○ ○

Pollen : ● ○ ○

Nourrit / abrite la faune :
Oui

Allergène :
Non



EUPHORBE CHARACIAS

***Euphorbia characias* L.**
Famille : *Euphorbiaceae*

Persistant

40cm à 1,2m

Jan. Fev. **Mars** **Avr.** **Mai** Juin Juil. Août Sep. Oct. Nov. Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition : Mi-ombre / Soleil

Résiste aux embruns : Oui

Type de sol : Indifférent / drainé.

PRÉSENCE COEUR DE PARC

Porquerolles : Oui

Port-Cros : Oui

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour : -

Nectar : ● ● ○

Nourrit / abrite la faune : -

Pollen : ● ● ○

Allergène : Non

AUTRES REMARQUES

- Vivace
- Résiste au gel

Disponible sous la marque Végétal local



EUPHORBE ÉPINEUSE

***Euphorbia spinosa* L.**
Famille : *Euphorbiaceae*

Persistant

10 à 25cm

Jan. Fev. Mars **Avr. Mai Juin** Juil. Août Sep. Oct. Nov. Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition : Soleil

Résiste aux embruns : Oui

Type de sol : Indifférent / rocailleux

PRÉSENCE COEUR DE PARC

Porquerolles : Non

Port-Cros : Non

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour : -

Nectar : ○ ○ ○

Nourrit / abrite la faune : -

Pollen : ○ ○ ○

Allergène : Non

AUTRES REMARQUES

- Absent de l'aire d'adhésion du PNPC

Disponible sous la marque Végétal local



FENOUIL COMMUN

***Foeniculum vulgare* Mill.**
Famille : *Apiaceae*

Caduc

40cm à 1,5m

Jan. Fev. Mars Avr. Mai Juin **Juil. Août Sep. Oct.** Nov. Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition :
Soleil

Résiste aux embruns :
Non

Type de sol :
Indifférent / Sol profond

PRÉSENCE COEUR DE PARC

Porquerolles :
Oui

Port-Cros :
Oui

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour :
-

Nectar :
●○○

Nourrit / abrite la faune :
-

Pollen :
○○○

Allergène :
Non



FILAIRE À FEUILLE ÉTROITES

***Phillyrea angustifolia* L.**
Famille : *Oleaceae*

Persistant

50cm à 2m

Jan. Fev. **Mars** **Avr.** **Mai** Juin Juil. Août Sep. Oct. Nov. Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition : Soleil

Résiste aux embruns : Oui

Type de sol : Indifférent

PRÉSENCE COEUR DE PARC

Porquerolles : Oui

Port-Cros : Oui

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour :
Thécla du frêne – *Laeosopis roboris* - Lépidoptère

Nectar : ● ○ ○

Nourrit / abrite la faune : Oui

Pollen : ○ ○ ○

Allergène : Non

AUTRES REMARQUES

- Croissance moyenne
- Supporte bien la taille

Disponible sous la marque Végétal local



FILAIRE À FEUILLE LARGES

***Phillyrea latifolia* L.**
Famille : *Oleaceae*

Persistant

1 à 6m

Jan. Fev. **Mars** **Avr.** **Mai** Juin Juil. Août Sep. Oct. Nov. Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition : Mi-ombre

Résiste aux embruns : Non

Type de sol : Indifférent

PRÉSENCE COEUR DE PARC

Porquerolles : Oui

Port-Cros : Oui

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour :
Thécla du frêne – *Laeosopis roboris* - Lépidoptère

Nectar : ○ ○ ○

Nourrit / abrite la faune : Oui

Pollen : ○ ○ ○

Allergène : Non

AUTRES REMARQUES

Disponible sous la marque Végétal local



FILAIRE INTERMÉDIAIRE

***Phillyrea media* L.**
Famille : *Oleaceae*

Persistant

50cm à 3m

Jan. Fev. Mars **Avr.** **Mai** Juin Juil. Août Sep. Oct. Nov. Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition : Mi-ombre / Soleil

Résiste aux embruns : Non

Type de sol : Indifférent

PRÉSENCE COEUR DE PARC

Porquerolles : Oui

Port-Cros : Oui

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour : Thécla du frêne – *Laeosopis roboris* - Lépidoptère

Nectar : ○ ○ ○

Nourrit / abrite la faune : Oui

Pollen : ○ ○ ○

Allergène : Non

AUTRES REMARQUES

Disponible sous la marque Végétal local



GENÊT D'ESPAGNE

***Spartium junceum* L.**
Famille : *Fabaceae*

Caduc

50cm à 3m

Jan. Fev. Mars Avr. **Mai Juin Juil. Août Sep.** Oct. Nov. Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition : Mi-ombre / Soleil

Résiste aux embruns : Non

Type de sol : Indifférent

PRÉSENCE COEUR DE PARC

Porquerolles : Oui

Port-Cros : Non

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour :
Argus vert - *Callophrys rubi* - Lépidoptère
Lycènes bleus - *Polyommatus sp.* – Lépidoptère
Azuré de la badasse – *Glaucopsyche melanops* – Lépidoptère
Azuré des Cytises – *Glaucopsyche alexis* - Lépidoptère
Demi-diable - *Centrotus cornutus* – Hémiptère

Nectar : ● ○ ○

Nourrit / abrite la faune : Oui

Pollen : ○ ○ ○

Allergène : Non

AUTRES REMARQUES

Disponible sous la marque Végétal local



GENÊT DE MONTPELLIER

***Genista monspessulana* (L.) L.A.S. Johnson** - Famille : *Fabaceae*

Caduc

50cm à 3m

Jan. Fev. Mars **Avr. Mai Juin** Juil. Août Sep. Oct. Nov. Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition :
Mi-ombre / Soleil

Résiste aux embruns :
Non

Type de sol :
Siliceux

PRÉSENCE COEUR DE PARC

Porquerolles :
Oui

Port-Cros :
Oui

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour :
Argus vert - *Callophrys rubi* - Lépidoptère
Lycènes bleus - *Polyommatus sp.* - Lépidoptère
Azuré de la badasse – *Glaucopsyche melanops* – Lépidoptère
Azuré des Cytises – *Glaucopsyche alexis* – Lépidoptère
Azuré de l'ajonc – *Plebejus argus* - Lépidoptère

Nectar :
○ ○ ○

Nourrit / abrite la faune :
-

Pollen :
○ ○ ○

Allergène :
Non



GÉNEVRIER CADE

***Juniperus oxycedrus* L.**
Famille : *Cupressaceae*

Persistant

1 à 5m

Jan. Fev. **Mars** **Avr.** **Mai** Juin Juil. Août Sep. Oct. Nov. Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition : Soleil

Résiste aux embruns : Non

Type de sol : Indifférent

PRÉSENCE COEUR DE PARC

Porquerolles : Oui

Port-Cros : Oui

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour : -

Nectar : ○ ○ ○

Nourrit / abrite la faune : Oui

Pollen : ○ ○ ○

Allergène : Oui

AUTRES REMARQUES

Disponible sous la marque Végétal local



GENÉVRIER DE PHÉNICIE

***Juniperus phoenicea subsp turbinata* (Guss.) Nyman**
Famille : *Cupressaceae*

Persistant

3 à 8m

Jan. **Fev.** **Mars** **Avr.** Mai Juin Juil. Août Sep. Oct. Nov. Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition : Mi-ombre / Soleil

Résiste aux embruns : Oui

Type de sol : Indifférent

PRÉSENCE COEUR DE PARC

Porquerolles : Oui

Port-Cros : Oui

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour : -

Nectar : ○ ○ ○

Nourrit / abrite la faune : Oui

Pollen : ○ ○ ○

Allergène : Non



GRENADIER

***Punica granatum* L.**
Famille : *Punicaceae*

Caduc

1 à 3m

Jan. Fev. Mars Avr. Mai **Juin** **Juil.** **Août** Sep. Oct. Nov. Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition : Soleil

Résiste aux embruns : Non

Type de sol : Tolère le calcaire

PRÉSENCE COEUR DE PARC

Porquerolles : Non

Port-Cros : Non

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour : -

Nectar : ○ ○ ○

Nourrit / abrite la faune : -

Pollen : ○ ○ ○

Allergène : Non

AUTRES REMARQUES

- Non indigène
- Fruitier
- Croissance moyenne



JASMIN ARBRISSEAU

***Jasminum fruticans* L.**
Famille : *Oleaceae*

Persistant

50cm à 1,2m

Jan. Fev. Mars **Avr. Mai Juin** Juil. Août Sep. Oct. Nov. Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition : Mi-ombre / Soleil

Résiste aux embruns : Non

Type de sol : Calcaire / drainé / sec

PRÉSENCE COEUR DE PARC

Porquerolles : Non

Port-Cros : Non

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour : -

Nectar : ○ ○ ○

Nourrit / abrite la faune : -

Pollen : ○ ○ ○

Allergène : Non

AUTRES REMARQUES

Disponible sous la marque Végétal local



LAURIER SAUCE

***Laurus nobilis* L.**
Famille : *Lauraceae*

Persistant

2 à 6m

Jan. **Fev.** **Mars** **Avr.** Mai Juin Juil. Août Sep. Oct. Nov. Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition : Mi-ombre / Soleil

Résiste aux embruns : Non

Type de sol : Indifférent

PRÉSENCE COEUR DE PARC

Porquerolles : Oui

Port-Cros : Oui

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour : -

Nectar : ○ ○ ○

Nourrit / abrite la faune : -

Pollen : ○ ○ ○

Allergène : Non

AUTRES REMARQUES

- Feuillage vert sombre très aromatique
- Croissance rapide
- Peut s'avérer parfois un peu trop dynamique, en particulier dans les zones humides

Disponible sous la marque Végétal local



LAVANDE PAPILLON

***Lavandula stoechas* L.**
Famille : *Lamiaceae*

Persistant

30cm à 1m

Jan. Fev. **Mars** **Avr.** **Mai** **Juin** Juil. Août Sep. Oct. Nov. Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition :
Soleil

Résiste aux embruns :
Oui

Type de sol :
Sec / rocheux / siliceux

PRÉSENCE COEUR DE PARC

Porquerolles :
Oui

Port-Cros :
Oui

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour :
Azuré du thym - *Pseudophilotes baton* - Lépidoptère

Nectar : ● ● ○

Nourrit / abrite la faune : -

Pollen : ○ ○ ○

Allergène :
Non

AUTRES REMARQUES

- Plante aromatique
- Résiste au gel



LAVATÈRE D'HYÈRES

***Malva olbia* (L.) Alef.**
Famille : *Malvaceae*

Semi-persistant

60 à 80cm

Jan. Fev. Mars Avr. **Mai** **Juin** Juil. Août Sep. Oct. Nov. Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition :
Mi-ombre / Soleil

Résiste aux embruns :
Oui

Type de sol :
Frais

PRÉSENCE COEUR DE PARC

Porquerolles :
Non

Port-Cros :
Oui

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour :
-

Nectar :
○ ○ ○

Nourrit / abrite la faune :
-

Pollen :
○ ○ ○

Allergène :
Non



LIERRE

***Hedera helix* L.**
Famille : *Araliaceae*

Persistant

1 à 20m

Jan. Fev. Mars Avr. Mai Juin Juil. **Août** **Sep.** **Oct.** **Nov.** Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition : Mi-ombre

Résiste aux embruns : Non

Type de sol : Indifférent

PRÉSENCE COEUR DE PARC

Porquerolles : Oui

Port-Cros : Oui

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour : Azuré des Nerprun – *Celastrina agriolus* - Lépidoptère

Nectar : ● ● ○

Nourrit / abrite la faune : Oui

Pollen : ● ● ○

Allergène : Non

AUTRES REMARQUES

- Grimpant
- Espèce résistante aux parasites et aux maladies
- Gîte et nourriture pour de nombreux passereaux en hiver
- Peut aussi faire couvre-sol

Disponible sous la marque Végétal local



MAUVE ARBORESCENTE

***Malva arborea* (L.) Webb et Berthel.**
Famille : *Malvaceae*

Caduc

1 à 3m

Jan. Fev. Mars **Avr. Mai Juin** Juil. Août Sep. Oct. Nov. Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition :
Mi-ombre / Soleil

Résiste aux embruns :
Oui

Type de sol :
Drainé

PRÉSENCE COEUR DE PARC

Porquerolles :
Oui

Port-Cros :
Oui

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour :
-

Nectar :
●○○

Nourrit / abrite la faune :
-

Pollen :
○○○

Allergène :
Non



MYRTE COMMUN

Myrtus communis L.
Famille : *Myrtaceae*

Persistant

1 à 4m

Jan. Fev. Mars Avr. Mai **Juin** **Juil.** Août Sep. Oct. Nov. Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition : Mi-ombre / Soleil

Résiste aux embruns : Oui

Type de sol : Préfère les sols siliceux

PRÉSENCE COEUR DE PARC

Porquerolles : Oui

Port-Cros : Oui

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour : -

Nectar : ● ○ ○

Nourrit / abrite la faune : Oui

Pollen : ○ ○ ○

Allergène : Non

AUTRES REMARQUES

- Très aromatique
- Supporte bien la taille
- Croissance moyenne
- Certains cultivars tolèrent le calcaire

Disponible sous la marque Végétal local



NERPRUN ALATERNE

***Rhamnus alaternus* L.**
Famille : *Rhamnaceae*

Persistant

1 à 4m

Jan. **Fev.** **Mars** **Avr.** **Mai** Juin Juil. Août Sep. Oct. Nov. Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition :
Soleil

Résiste aux embruns :
Oui

Type de sol :
Indifférent

PRÉSENCE COEUR DE PARC



Porquerolles :
Oui



Port-Cros :
Oui

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour :
Azuré des Nerprun - *Celastrina agriolus* - Lépidoptère
Citron - *Gonepteryx rhamni* – Lépidoptère
Citron de Provence – *Gonepteryx cleopatra* – Lépidoptère
Thécla des nerpruns – *Satyrium spini* - Lépidoptère

Nectar : ○ ○ ○

Nourrit / abrite la faune : -

Pollen : ● ○ ○

Allergène :
Non

AUTRES REMARQUES

Disponible sous la marque Végétal local



PISTACHIER LENTISQUE

***Pistacia lentiscus* L.**
Famille : *Anacardiaceae*

Persistant

50cm à 2m

Jan. Fev. Mars **Avr. Mai Juin** Juil. Août Sep. Oct. Nov. Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition : Mi-ombre / Soleil

Résiste aux embruns : Oui

Type de sol : Indifférent

PRÉSENCE COEUR DE PARC

Porquerolles : Oui

Port-Cros : Oui

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour : -

Nectar : ○ ○ ○

Nourrit / abrite la faune : Oui

Pollen : ○ ○ ○

Allergène : Non

AUTRES REMARQUES

- Souvent associé en nature aux oliviers sauvages
- Pieds mâles et pieds femelles distincts

Disponible sous la marque Végétal local



POIRIER À FEUILLES D'AMANDIER

***Pyrus spinosa* Forssk.**
Famille : *Rosaceae*

Caduc

50cm à 6m

Jan. Fev. **Mars** **Avr.** **Mai** Juin Juil. Août Sep. Oct. Nov. Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition : Soleil

Résiste aux embruns : Non

Type de sol : Argileux / Sec

PRÉSENCE COEUR DE PARC

Porquerolles : Non

Port-Cros : Non

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour :
Flambé – *Iphiclides podalirius* - Lépidoptère
Gazé - *Aporia crataegi* – Lépidoptère
Grande Tortue - *Nymphalis polychloros* - Lépidoptère

Nectar : ● ○ ○

Nourrit / abrite la faune : Oui

Pollen : ● ○ ○

Allergène : Non

AUTRES REMARQUES

Disponible sous la marque Végétal local



PRUNELLIER

***Prunus spinosa* L.**
Famille : *Rosaceae*

Caduc

50cm à 2m

Jan. Fev. **Mars** **Avr.** **Mai** **Juin** Juil. Août Sep. Oct. Nov. Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition : Soleil

Résiste aux embruns : Non

Type de sol : Indifférent

PRÉSENCE COEUR DE PARC

Porquerolles : Non

Port-Cros : Non

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour :
Flambé – *Iphiclides podalirius* - Lépidoptère
Gazé - *Aporia crataegi* – Lépidoptère
Thécla du bouleau – *Thecla betulae* – Lepidoptère
Thécla de l'Amarel – *Satyrium acaciae* – Lépidoptère
Thécla du prunier – *Satyrium pruni* – Lépidoptère
Grande tortue – *Nymphalis polychloros* - Lépidoptère

Nectar : ● ○ ○

Nourrit / abrite la faune : Oui

Pollen : ● ● ○

Allergène : Non

AUTRES REMARQUES

Disponible sous la marque Végétal local



ROMARIN

***Rosmarinus officinalis* L.**
Famille : *Lamiaceae*

Persistant

20cm à 1,2m

Jan. Fev. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sep. Oct. Nov. Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition :
Soleil

Résiste aux embruns :
Oui

Type de sol :
Indifférent / pierreux / pauvre

PRÉSENCE COEUR DE PARC

Porquerolles :
Oui

Port-Cros :
Oui

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour :
-

Nectar : ● ● ○

Nourrit / abrite la faune : -

Pollen : ● ○ ○

Allergène :
Non

AUTRES REMARQUES

Disponible sous la marque Végétal local



RONCE À FEUILLE D'ORME

***Rubus ulmifolius* Schott**
Famille : *Rosaceae*

Persistant

50cm à 2,5m

Jan. Fev. Mars Avr. **Mai** **Juin** Juil. Août Sep. Oct. Nov. Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition :
Mi-ombre / Soleil

Résiste aux embruns :
Non

Type de sol :
Indifférent

PRÉSENCE COEUR DE PARC

Porquerolles :
Oui

Port-Cros :
Oui

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour :
Argus vert - *Callophrys rubi* - Lépidoptère
Flambé - *Iphiclides podalirius* - Lépidoptère
Hespérides tachetées - *Pyrgus sp.* – Lépidoptère
Thécla de la ronce – *Callophrys rubi* – Lépidoptère
Nacré de la ronce – *Brenthis daphne* - Lépidoptère

Nectar :
● ○ ○

Nourrit / abrite la faune :
Oui

Pollen :
○ ○ ○

Allergène :
Non



ROSIER CORYMBIFÈRE

***Rosa corymbifera* Borkh.**
Famille : *Rosaceae*

Caduc

1 à 5m

Jan. Fev. Mars Avr. **Mai Juin Juil.** Août Sep. Oct. Nov. Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition : Soleil

Résiste aux embruns : Non

Type de sol : Argileux

PRÉSENCE COEUR DE PARC

Porquerolles : Non

Port-Cros : Non

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour : Flambé - *Iphiclides podalirius* – Lépidoptère

Nectar : ○ ○ ○

Nourrit / abrite la faune : -

Pollen : ○ ○ ○

Allergène : Non

AUTRES REMARQUES

Disponible sous la marque Végétal local



SALSEPAREILLE

***Smilax aspera* L.**
Famille : *Smilacaceae*

Persistant

30cm à 10m

Jan. Fev. Mars **Avr.** **Mai** Juin Juil. **Août** **Sep.** **Oct.** Nov. Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition : Mi-ombre / Soleil

Résiste aux embruns : Oui

Type de sol : Indifférent

PRÉSENCE COEUR DE PARC

Porquerolles : Oui

Port-Cros : Oui

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour : Bombyx du pin - *Dendrolimus pini* – Lépidoptère

Nectar : ● ○ ○

Nourrit / abrite la faune : Oui

Pollen : ○ ○ ○

Allergène : Non

AUTRES REMARQUES

- Grimpant



VIORNE TIN

***Viburnum tinus* L.**
Famille : *Adoxaceae*

Persistant

1 à 3m

Jan. Fev. **Mars** **Avr.** Mai Juin Juil. Août Sep. Oct. Nov. Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition : Mi-ombre / Soleil

Résiste aux embruns : Non

Type de sol : Indifférent / drainé / sec

PRÉSENCE COEUR DE PARC

Porquerolles : Oui

Port-Cros : Non

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour : -

Nectar : ●●○

Nourrit / abrite la faune : Oui

Pollen : ○○○

Allergène : Non

AUTRES REMARQUES

- Floraison précoce

Disponible sous la marque Végétal local

3



COUVRE-SOLS

À PROPOS DES COUVRE-SOLS

Pour avoir une pelouse riche en biodiversité, avec des fleurs et des espèces résistantes à la sécheresse, aux embruns ou autres caractéristiques de notre territoire, le mieux est de ne rien faire.


©Gasquy Muriel_PNPC

En effet, les espèces sauvages qui poussent spontanément seront bien mieux adaptées aux conditions locales, et ne nécessiteront pas d'être arrosées. De plus, les pollinisateurs et autres insectes, puis *in fine*, les oiseaux, reconnaîtront en cette flore spontanée un gîte beaucoup plus accueillant et nourricier.

Pour augmenter encore le potentiel de votre pelouse naturelle, privilégiez une fauche tardive et haute. Ainsi, les espèces résisteront mieux à la sécheresse, conserveront l'humidité et la fraîcheur du sol, la flore aura le temps de faire ses graines et la faune de se reproduire et de se mettre à l'abri. Les feuilles, ou encore les rémanents dus à la fauche, laissés au sol, serviront de paillage pour protéger les végétaux du dessèchement. Cette litière servira aussi de gîte à de nombreuses espèces comme les hérissons, et enrichira le milieu de matière organique en se décomposant rapidement si la vie y est abondante.

Tout produit pesticide est évidemment à bannir, afin d'éviter la pollution du sol, de l'eau, de l'air, et donc aussi des végétaux et la faune alentour, et limiter ainsi les risques sanitaires des usagers de l'espace. Leur usage est de toute façon interdit depuis 2017 par la Loi Labbé, en raison des risques élevés pour de nombreuses espèces du vivant, dont l'espèce humaine.

Toutefois, les végétaux proposés ci-après peuvent répondre à certains usages spécifiques, en cas de travaux de restauration, ou encore pour l'élaboration d'un massif ornemental par exemple.



CALLUNE

***Calluna vulgaris* (L.) Hull**
Famille : *Ericaceae*

Persistant

15 à 80cm

Jan. Fev. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août **Sep. Oct. Nov.** Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition : Ombre / soleil

Résiste aux embruns : Non

Type de sol : Rocheux / siliceux

PRÉSENCE COEUR DE PARC

Porquerolles : Oui

Port-Cros : Non

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour :
Azuré des Nerprun - *Celastrina agriolus* – Lépidoptère
Azuré de l'ajonc – *Plebejus argus* – Lépidoptère
Azuré du genêt – *Plebejus idas* - Lépidoptère

Nectar : ○ ○ ○

Nourrit / abrite la faune : -

Pollen : ○ ○ ○

Allergène : Non

AUTRES REMARQUES

Disponible sous la marque Végétal local



CENTRANTHE ROUGE

***Centranthus ruber* (L.) DC.**
Famille : *Valerianaceae*

Semi-persistant

20cm à 1m

Jan. Fev. **Mars** **Avr.** **Mai** **Juin** **Juil.** Août Sep. Oct. Nov. Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition : Soleil

Résiste aux embruns : Oui

Type de sol : Indifférent

PRÉSENCE COEUR DE PARC

Porquerolles : Oui

Port-Cros : Oui

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour : -

Nectar : ● ○ ○

Nourrit / abrite la faune : -

Pollen : ○ ○ ○

Allergène : Non

AUTRES REMARQUES

- Indigénat à clarifier dans le Var
- Résiste au gel
- Vivace
- Convient dans les massif, talus, éboulis

Disponible sous la marque Végétal local



CHIENDENT DACTYLE

***Cynodon dactylon* (L.) Pers.**
Famille : *Poaceae*

Persistant

10 à 40m

Jan. Fev. Mars Avr. Mai Juin **Juil. Août Sep.** Oct. Nov. Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition : Soleil

Résiste aux embruns : Oui

Type de sol : Indifférent

PRÉSENCE COEUR DE PARC

Porquerolles : Oui

Port-Cros : Oui

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour : Hespérides orangées - *Thymelicus sp.* - Lépidoptère

Nectar : ○ ○ ○

Nourrit / abrite la faune : -

Pollen : ○ ○ ○

Allergène : Non

AUTRES REMARQUES

- Idéal pour créer une zone de pelouse rustique
- Feuillage jaunissant en hiver, vert en été
- Résiste au piétinement
- Bouturage facile
- Attention à la colonisation (en fauchant avant la fructification par exemple)



CINÉRAIRE MARITIME

***Jacobaea maritima* (L.) Pelser et Meijden** - Famille : *Asteraceae*

Persistant

30 à 80cm

Jan. Fev. Mars **Avr. Mai Juin Juil.** Août Sep. Oct. Nov. Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition : Soleil

Résiste aux embruns : Oui

Type de sol : Indifférent

PRÉSENCE COEUR DE PARC

Porquerolles : Oui

Port-Cros : Oui

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour : -

Nectar : ● ○ ○

Nourrit / abrite la faune : -

Pollen : ● ● ○

Allergène : Non

AUTRES REMARQUES

- Feuillage très ornemental

Disponible sous la marque Végétal local



FRANKÉNIE HIRSUTE

***Frankenia hirsuta* L.**
Famille : *Frankeniaceae*

Persistant

10 à 30cm

Jan. Fev. Mars **Avr. Mai Juin Juil. Août Sep.** Oct. Nov. Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition :
Soleil

Résiste aux embruns :
Oui

Type de sol :
Indifférent

PRÉSENCE COEUR DE PARC

Porquerolles :
Oui

Port-Cros :
Oui

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour :
-

Nectar :
○ ○ ○

Nourrit / abrite la faune :
-

Pollen :
○ ○ ○

Allergène :
Non



FRANKÉNIE LISSE

***Frankenia laevis* L.**
Famille : *Frankeniaceae*

Persistant

10 à 40cm

Jan. Fev. Mars **Avr. Mai Juin** Juil. Août Sep. Oct. Nov. Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition : Soleil

Résiste aux embruns : Oui

Type de sol : Tolère le calcaire

PRÉSENCE COEUR DE PARC

Porquerolles : Oui

Port-Cros : Non

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour : -

Nectar : ○ ○ ○

Nourrit / abrite la faune : -

Pollen : ○ ○ ○

Allergène : Non

AUTRES REMARQUES

- En alternative aux pelouses
- Supporte un piétinement léger



GRANDE ORTIE

***Urtica dioica* L.**
Famille : *Urticaceae*

Persistant

30cm à 1,2m

Jan. Fev. Mars **Avr. Mai Juin Juil. Août Sep. Oct.** Nov. Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition :
Mi-ombre

Résiste aux embruns :
Non

Type de sol :
Sol profond frais

PRÉSENCE COEUR DE PARC

Porquerolles :
Non

Port-Cros :
Non

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour :
Paon-du-jour - *Aglais io* - Lépidoptère
Petite tortue - *Aglais urticae* - Lépidoptère
La belle-dame - Vanessa cardui – Lépidoptère
Vulcain – *Vanessa atalanta* – Lépidoptère
Robert-le-Diable – *Polygonia c-album* - Lépidoptère

Nectar : ○ ○ ○

Nourrit / abrite la faune : Oui

Pollen : ○ ○ ○

Allergène :
Non

AUTRES REMARQUES

- Vivace
- Urticante
- Comestible
- Gros gain de biodiversité : refuge pour coccinelles, perce-oreilles, syrphes, etc.



IMMORTELLE DES DUNES

***Helichrysum stoechas* (L.) Moench**
Famille : *Asteraceae*

Persistant

10 à 20cm

Jan. Fev. Mars **Avr. Mai Juin Juil.** Août Sep. Oct. Nov. Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition : Soleil

Résiste aux embruns : Oui

Type de sol : Drainé

PRÉSENCE COEUR DE PARC

Porquerolles : Oui

Port-Cros : Oui

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour : -

Nectar : ○ ○ ○

Nourrit / abrite la faune : -

Pollen : ○ ○ ○

Allergène : Non

AUTRES REMARQUES

- Dégage une forte odeur de curry
- Feuillage clair ornemental

Disponible sous la marque Végétal local



SANTOLINE PETIT CYPRÈS

***Santolina chamaecyparissus* L.**
Famille : *Asteraceae*

Persistant

20 à 60cm

Jan. Fev. Mars Avr. Mai **Juin** **Juil.** **Août** Sep. Oct. Nov. Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition :
Soleil

Résiste aux embruns :
Un peu

Type de sol :
Indifférent / drainé / sec / pauvre

PRÉSENCE COEUR DE PARC

Porquerolles :
Non

Port-Cros :
Non

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour :
-

Nectar : ● ○ ○

Nourrit / abrite la faune : -

Pollen : ● ○ ○

Allergène :
Non

AUTRES REMARQUES

- Non indigène
- Beau couvre-sol facile à vivre
- Très odorant



THYM

***Thymus vulgaris* L.**
Famille : *Lamiaceae*

Persistant

10 à 40cm

Jan. Fev. Mars **Avr. Mai Juin** Juil. Août Sep. Oct. Nov. Dec.

EXIGENCES CULTURALES

Exposition :
Soleil

Résiste aux embruns :
Non

Type de sol :
Préfère le calcaire

PRÉSENCE COEUR DE PARC



Porquerolles :
Non



Port-Cros :
Non

BIODIVERSITÉ

Plante hôte pour :
Azuré du serpolet – *Phengaris arion* – Lépidoptère
Azuré du thym - *Pseudophilotes baton* - Lépidoptère

Nectar : ● ● ●

Nourrit / abrite la faune : -

Pollen : ○ ○ ○

Allergène :
Non

AUTRES REMARQUES

- Vivace

Disponible sous la marque Végétal local

5



ANNEXES

BIBLIOGRAPHIE

Association pour l'inventaire de la flore du Var , 2021. *Atlas-catalogue de la flore vasculaire du Var,* Association pour l'inventaire de la flore du Var / Naturalia Publications, 1184 pages.

Aboucaya A. et H. Michaud, 2017. *Fleurs du littoral méditerranéen*. Collection « Les mosaïques nature », Glénat, 128 p.

Aboucaya A. , Audemard K. , Barety R. , Bergère H. , Boesch C. , Boesch P. , Bongard C. *et al.* , 2006., *80 fleurs des îles et du littoral varois*, Parc national de Port-Cros et Conservatoire botanique national méditerranéen, 96 p.

Agence Régionale pour la Biodiversité et l'Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur, 2022. *Plantons local Provence-Alpes-Côte d'Azur, guide pratique pour les opérations de végétalisation du littoral méditerranéen au massif alpin*, 162 p.

Albouy V. ,2016. *Abeilles sauvages, les connaître, les accueillir, les protéger*, Delachaux et Niestlé, 128 p.

Bärtels A. 1998. *Guide des plantes du bassin méditerranéen, Ulmer,* 400 p.

Bayer E. , Grau J. , Buttler K.P. , Finkenzeller X. , 1990. *Guide de la flore méditerranéenne,* Delachaux et Niestlé, 288 p.

Binesse F., Nayrolles R. , Carlin A. , Pouliquen L. , 2017. *Mon jardin méditerranéen au naturel*, Agence Régionale pour la Biodiversité et l'Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur, 63 p.

Clodet L, 2022. *Liste des essences végétales locales pour l'Aire d'adhésion et de Porquerolles*, Parc national de Port-Cros.

Coiffait-Gombault C. , 2021. *Les relations plantes-abeilles sur l'île de Porquerolles in* Association pour l'inventaire de la flore du Var , 2021. Atlas-catalogue de la flore vasculaire du Var, Association pour l'inventaire de la flore du Var / Naturalia Publications, 1184 pages.

Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, 2019. *Palettes végétales, Végétaux adaptés au territoire de la CASA pour aménagements et jardins*, 72 p.

Conservatoire botanique national méditerranéen. 2024. *SIMETHIS - module Flore* [online]. http://simethis.eu

Cooper A. , Lorin T. , Moussus J.P. 2022. *Guide pratique des papillons de jour*, Delachaux et Niestlé, 416 p.

Crouzet N. 2009. La flore vasculaire de Porquerolles et de ses îlots : mise à jour critique des inventaires. (Hyères, Var, France). *Sci. Rep. Port-Cros natl. Park, 23 : 47-87.*

Direction de l'Environnement et de l'équipement rural , CONSEIL GÉNÉRAL DU VAR, 2007. C*ahier de l'environnement n°5 – Les plantes adaptées aux jardins et espaces verts varois*, 102 p.

D'Onofrio P. et Crouzet N., 2003. Inventaire de la flore vasculaire de l'île de Port-Cros. Inédit.

Gargominy, O., Tercerie, S., Régnier, C., Ramage, T., Dupont, P., Daszkiewicz, P. & Poncet, L. 2022. *TAXREF, référentiel taxonomique pour la France : méthodologie, mise en œuvre et diffusion*. Rapport PatriNat (OFB-CNRS-MNHN), Muséum national d'Histoire naturelle, Paris. 47 pp

Inventaire National du Patrimoine Naturel. *INPN - Inventaire national du Patrimoine naturel (INPN).* https://inpn.mnhn.fr/accueil/index

Muller S. *et al. , 2017 Stratégie nationale relative aux espèces exotiques envahissantes, Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer,* 44 p.

Muséum National d'Histoire Naturelle, 2022. *Protocole papillons gestionnaires*. https://www.vigienature.fr/fr/propage

Node D. , Devillaine V., Barbière C., Fauvel L., Ouldselma F., 2021. *Arbres et arbustes favorables aux pollinisateurs sauvages, Zone méditerranéenne*, Pollinis, 37 p.

Plantes risque, 2023. *Plantes Risque*. https://plantes-risque.info/

INDEX NOMS VERNACULAIRES

A

Amandier 15
Arbousier 16
Arbre de Judée 17
Aubépine 36
Azérolier 37

B

Bruyère arborescente 38
Buplèvre arbustif 39

C

Calicotome épineux 40
Callune 80
Canne de Provence 41
Centranthe rouge 81
Chêne kermès 42
Chêne liège 18
Chêne pubescent 19
Chêne vert 20
Chèvrefeuille entrelacé 43
Chiendent dactyle 82
Cinéraire maritime 83
Ciste à feuille de sauge 44
Ciste cotonneux 45
Ciste de Montpellier 46
Ciste ladanifère 47
Clématite brûlante 48
Cormier 21

D

Daphné garou 49

E

Églantier sempervirent 50
Erable champêtre 22
Erable de Montpellier 23
Euphorbe characias 51
Euphorbe épineuse 52

F

Faux poivrier 24
Fenouil commun 53
Figuier commun 25
Filaire à feuille étroites 54
Filaire à feuille larges 55
Filaire intermédiaire 56
Frankénie hirsute 84
Frankénie lisse 85

G

Genêt d'Espagne 57
Genêt de Montpellier 58
Génevrier cade 59
Genévrier de Phénicie 60
Grenadier 61
Grande Ortie 86

J

Jasmin arbrisseau 62

I

Immortelle des dunes 87

L

Laurier sauce 63
Lavande papillon 64
Lavatère d'Hyères 65
Lierre 66

M

Mauve arborescente 67
Micocoulier de Provence 26
Mûrier noir 27
Myrte commun 68

N

Néflier du Japon 28
Nerprun Alaterne 69

O

Olivier 29

P

Pistachier lentisque 70
Pin d'Alep 30
Pin parasol 31
Poirier à feuilles d'amandier 71
Poirier épineux 32
Prunellier 72

R

Romarin 73
Ronce à feuille d'Orme 74
Rosier corymbifère 75

S

Salsepareille 76
Santoline petit cyprès 88

T

Tamaris de France 33
Thym 89

V

Viorne tin 77

INDEX NOMS SCIENTIFIQUES

A

Acer campestre L. 22
Acer monspessulanum L. 23
Arbutus unedo L. 16
Arundo donax L. 41

B

Bupleurum fruticosum L. 39

C

Calluna vulgaris L. 80
Calicotome spinosa L. 40
Celtis australis L. 26
Centranthus ruber (L.) DC. 81
Cercis siliquastrum L. 17
Cistus albidus L. 45
Cistus ladanifer L. 47
Cistus monspeliensis L. 46
Cistus salviifolius L. 44
Clematis flammula L. 48
Cormus domestica (L.) Spach 21
Crataegus azarolus L. 37
Crataegus monogyna Jacq. 36
Cynodon dactylon L. 82
Cytisus spinosus (L.) Bubani 40

D

Daphne gnidium L. 49

E

Erica arborea L. 38
Eriobotrya japonica Thunb. 28
Euphorbia characias L. 51
Euphorbia spinosa L. 52

F

Ficus carica L. 25
Foeniculum vulgare Mill. 53
Frankenia hirsuta L. 84
Frankenia laevis L. 85

G

Genista monspessulana L. 58

H

Hedera helix L. 66
Helichrysum stoechas (L.) Moench 87

J

Jacobaea maritima (L.) Pelser et Meijden 83
Jasminum fruticans L. 62
Juniperus oxycedrus L. 59
Juniperus phoenicea subsp turbinata (Guss.) Nyman 60

L

Lavandula stoechas L. 64
Laurus nobilis L. 63
Lonicera implexa Aiton 43

M

Malva arborea L. 67
Malva olbia (L.) Alef. 65
Morus nigra L. 27
Myrtus communis L. 68

O

Olea europaea L. 29

P

Phascolarctos cinereus (Goldfuss, 1817) X
Phillyrea angustifolia L. 54
Phillyrea latifolia L. 55
Phillyrea media L. 56
Pistacia lentiscus L. 70
Pinus halepensis Mill. 30
Pinus pinea L. 31
Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb 15
Prunus spinosa L. 72
Punica granatum L. 61
Pyrus communis L. 32
Pyrus spinosa Forssk. 71

Q

Quercus coccifera L. 42
Quercus ilex L. 20
Quercus pubescens Willd. 19
Quercus suber L. 18

R

Rosa corymbifera Borkh. 75
Rosa sempervirens L. 50
Rubus ulmifolius Schott. 74
Rhamnus alaternus L. 69
Rosmarinus officinalis L. 73

S

Santolina chamaecyparissus L. 88
Schinus molle L. 24
Spartium junceum L. 57
Smilax aspera L. 76

T

Tamarix gallica L. 33
Thymus vulgaris L. 89

U

Urtica dioica L. 86

V

Viburnum tinus L. 77

Ce document a été soutenu et financé par :

FRANCE NATION VERTE

Agir • Mobiliser • Accélérer

LIONS INTERNATIONAL

HYERES - ILES D'OR - LA GARDE



À la découverte des végétaux indigènes du parc national de Port-Cros pour la plantation

Cet ouvrage est un outil créé par le Parc national de Port-Cros pour la promotion de l'utilisation de la flore indigène la mieux adaptée à notre territoire, respectueuse de l'environnement et du fonctionnement des écosystèmes naturels.

